



tonerbenefit

Více toneru, více výtisků, větší úspory



Kompaktní multifunkční mono laserová tiskárna

DCP-B7500D



TISK



KOPIE



SKEN

www.brother.cz

Kompaktní multifunkční mono laserová tiskárna

Ideální pro rušné domácnosti a malé kanceláře, vyžadující funkce tisku, kopírování a skenování. Tento exkluzivní tonerbenefit model DCP-B7500D byl navržen s kombinací rychlosti, cenové dostupnosti a snadného použití - vše v jedné kompaktní jednotce. S tonerem o kapacitě až 2 000* stran¹ je tento model skvělou volbou pro velkoobjemový* tisk.

DCP-B7500D



Specifikace:

- Vysoká rychlost tisku až 34 stran za minutu
- Automatický oboustranný tisk
- Vstup papíru až 250 listů
- Kapacita toneru až 2 000 stran¹
- Kapacita paměti 128 MB

Výkon pro obchodní potřeby blízké budoucnosti

Šetřete čas, kopírujte nebo skenujte vícestránkové dokumenty a odešlete je přímo e-mailem. Naskenované dokumenty lze také ukládat přímo na SharePoint a další úložiště. V kombinaci s rychlostí tisku až 34 stránek za minutu a schopností používat různé typy papíru můžete nyní vytvářet profesionálně vypadající dokumenty, ať už se jedná o fakturu, nabídku nebo hlášení.

Maximální hodnota za vynaložené náklady

Jelikož náklady jsou klíčovým faktorem pro mnoho firem, zajistili jsme pro DCP-B7500D nákladovou. Tento exkluzivní tonerbenefit model s rychlostí až 2 000 stránek¹ vám umožňuje realizovat velké objemy* tisku s tonerem s vyšší kapacitou pro snížení nákladů na každou vytištěnou stránku.

Tichý tisk bez kompromisů

Tichý tisk bez kompromisního omezení rychlosti a kvality, v nejnižší hladině hlučnosti (pod 50 dB). Kompaktní model DCP-B7500D je navržen pro umístění na váš pracovní stůl, při tisku vás nebude vyrušovat.

Navrženo pro dosažení dlouhé životnosti

Multifunkční model DCP-B7500D byl vyroben s důrazem na dlouhou životnost s ohledem na vaše dlouhodobé potřeby s použitím odolných materiálů a zajištěním vynikajícího servisu.


tonerbenefit

Více toneru, více výtisků, větší úspory

¹ Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC19752.
* 500-1 500 výtisků měsíčně

Obecné

Technologie

Elektrofotografická
laserová tiskárna

Laserová třída

1. třída laserových
produktů
(IEC60825-1:2014)

Procesor

600 MHz

Kapacita paměti

128 MB

Displej

LCD 2 řádky, 16 znaků

Lokální rozhraní

Vysokorychlostní USB 2.0

Tisk

Rychlost jednostranně (A4)

Až 34 ppm
(stran za minutu)

Rychlost oboustranně (A4)

Až 16 stran za minutu
(8 listů za minutu)

Rozlišení

Až 1 200 x 1 200 dpi

Tichý režim

Režim snížení hlučnosti tisku
snížením jeho rychlosti na
13 ppm (str./min.)

Automatický oboustranný tisk

Tisk na obě strany papíru

FPOT (tisk první strany)

Méně než 8,5 sekund z
režimu připravenosti

Doba ohřevu

Méně než 9 sekund z režimu
spánku

Tiskové jazyky

PCL6, BR-Script3
(PostScript®3™
Language Emulation),
PDF verze 1.7

Integrované fonty (PCL)

73 škálovatelných fontů,
12 bitmapových fontů,
16 čárových kódů

Integrované fonty (Postscript)

66 škálovatelných fontů

Integrované čárové kódy (PCL)

Code39, Interleaved 2 of 5,
FIM (US-PostNet, Post Net,
(US-Post Net), EAN-8,
EAN-13, UPC-A, UPC-E,
Codabar, ISBN(EAN),
ISBN(UPC-E), Code128
(set A, sada B, sada C),
EAN128 (sada A, B, C),
Code93, GS1Databar, MSI

Tiskové funkce

Tisk N-na³

Zmenšení 2, 4, 9, 16
nebo 25 stránek A4
na 1 stránku A4
(Mac až do 2, 4, 6, 9, nebo 16)

Tisk plakátu⁴

Zvětšení jedné strany A4 na
4, 9, 16 nebo 25 stran A4

Tisk vodoznaku⁴

Vloží vodoznak do dokumentu
s předdefinovaným nebo
vlastním uživatelským textem

ID tisk⁴

Přidá identifikaci do tištěného
dokumentu (datum a čas,
krátký uživatelský text, nebo
uživatelské jméno PC

Ruční oboustranný tisk⁴

Ruční oboustranný tisk je
určen pro média nepodporující
automatický duplexní
(oboustranný) tisk

Tisk brožury⁴

Tisk dokumentu do formátu
brožury A5 použitím ručního
nebo automatického
oboustranného tisku

Vynechání prázdné stránky⁴

Ignoruje všechny prázdné
stránky (netiskne je)

Tiskové profily³

Uložení oblíbených nastavení
driveru jako profilů pro jejich
jednoduchou aktivaci

Tisk textu černě⁴

Konverze barvy celého
textu ve vašem dokumentu
na černou barvu při tisku

Tiskový archiv⁴

Funkce uložení elektronické
kopie všech tištěných
dokumentů do PDF souborů

Tiskový driver

Windows®

Windows® 10
(edice 32 a 64 bit),
Windows® 8.1
(edice 32 a 64 bit),
Windows® 8
(edice 32 a 64 bit),
Windows® 7
(edice 32 a 64 bit)

Macintosh⁵

macOS v10.10.5,
10.11.x, 10.12.x, 10.13.x,
10.14.x, 10.15.x
(jen ke stažení)

Linux⁵

CUPS, LPD/LPRng
(edice 32 a 64 bit)

PostScriptový univerzální tiskový driver⁵

Ovladač pro Windows®, který
umožňuje tisk na jakoukoli
síťovou nebo lokálně
připojenou laserovou tiskárnu
Brother, která podporuje
PostScript

PCL Driver⁵

Obecný ovladač PCL XL

¹ Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC19752.

² Kalkulováno pro 80g/m² papír.

³ Jen Windows® a Mac.

⁴ Jen Windows®.

⁵ Volitelné stažení.

⁶ Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother.

⁷ Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nejvhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky.

⁷ Vyžaduje software Brother.

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

Manipulace s papírem

Vstup papíru²
Standardní zásobník – 250 listů
Ruční podavač - 1 list

Výstup papíru²
Tiskem dolů - 120 listů
Tiskem nahoru – 1 list
(rovný průchod papíru)

Specifikace médií

Typ médií a hmotnost
Standardní zásobník:
kancelářský a recyklovaný papír (60 – 163 g/m²)

Ruční podavač:
kancelářský, recyklovaný, hrubý papír, štítky a obálky (60 – 230 g/m²)

Oboustranný tisk:
kancelářský a recyklovaný papír (60 – 105 g/m²)

Tisk na obálky a štítky
Ano, z ručního podavače :
podpora 1 obálky nebo 1 listu štítků

Formát médií
Standardní zásobník:
A4, Letter, A5, A5 (dlouhý okraj), A6, Executive

Ruční podavač:
šířka: 76,2 mm až 215,9 mm
délka: 127 mm až 355,6 mm

Oboustranný tisk:
A4

Mobilní / webový tisk a skenování

Brother Print&Scan (Windows[®] 8,10 a RT)
Tisk z a skenování do tabletu s Windows[®] 8,10 nebo Windows RT

Kopírování

Rychlost (A4)
Až 34 cpm
(kopíí za minutu)

FCOT (Kopie první strany)
Méně než 10 sekund z režimu připravenosti

Rozlišení
Až 600 x 600 dpi

Stohování / třídění
Tisk až 99 kopií každé stránky s volbou netřídění / třídění

Poměr zvětšení / zmenšení
Zvětšení nebo zmenšení velikosti dokumentu od 25% do 400% s přírůstkem 1%

Kopírování N na 1
Umožňuje uživateli zkopírovat 2 nebo 4 stránky na jednu stránku A4

Kopírování 2 n 1 ID
Umožňuje uživateli kopírovat obě strany identifikační karty na 1 stránku A4

Stupně šedi
256 odstínů šedi (8 bitů)

Kopírování účtenek
Tvorba dobře čitelných kopií účtenek

¹ Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC19752.

² Kalkulováno pro 80g/m² papír.

³ Jen Windows[®] a Mac.

⁴ Jen Windows[®].

⁵ Volitelné stažení.

⁶ Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother.

Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nejvhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky.

⁷ Vyžaduje software Brother.

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

Skenování

Typ skeneru

CIS (kontaktní obrazový snímač)

Barevné a mono skenování

Ano

Rychlost skenování mono

23,6 ipm (obrazů za minutu)

Rychlost skenování barevně

7,5 ipm (obrazů za minutu)

Rozlišení skenování ze skleněné desky

Až 1 200 x 1 200 dpi

Interpolované rozlišení skenování

Až 19 200 x 19 200 dpi

Barevná hloubka

16 777 216 barevných odstínů (24 bit)

Stupně šedi

256 odstínů šedi (8 bit)

Standardní funkce⁷

Sken do e-mailu, OCR, obrázku a souboru

Funkce skenování

Odstranění pozadí, vynechání prázdné stránky⁴, ID sken⁴, sken 1 na 2⁴, rozdělení PDF

Sken do SharePoint^{4 a 8}

Skenování dokumentů přímo do SharePoint

Webové služby skenování Windows[®]

Skenování přímo do Windows[®] (Windows[®] 7 a novější verze) bez nutnosti instalace driveru

Driver pro skenování

Windows[®]

TWAIN a WIA
Windows[®] 10 (edice 32 a 64 bit),
Windows[®] 8 (edice 32 a 64 bit),
Windows[®] 8 (edice 32 a 64 bit)

Macintosh⁵

ICA
macOS 10.8.x nebo vyšší

Linux⁵

SANE (edice 32 a 64 bit)

Globální nástroje správy

Bezobslužný instalátor⁴

Centrální nasazení a přizpůsobení ovladačů a programového vybavení

MSI instalátor⁴

Modulární instalátor, který lze distribuovat přes Active Directory[®]

Tisková řešení PrintSmart Solutions (volitelně)

PrintSmart Cost Control

Sledování a řízení tiskových nákladů pro všechna zařízení Brother a dalších stran

Pro získání více informací o PrintSmart Solutions navštivte: www.brother.cz

Spotřební materiál

Toner v dodávce

2 000 stran¹

Standardní toner

2 000 stran¹ (TN-B023)

Fotoválec (DR-B023)

Přibližně 12 000 stran

Obsah balení

Tonerová kazeta, fotoválec, napájecí kabel, software ovladače pro Windows[®], Stručný návod k obsluze (PC interface kabel NENÍ součástí dodávky)

Frekvence výměn

spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na složitosti tisků, procentu krytí stránky, formátu papíru, počtu stran na jednu tiskovou úlohu a typu média

¹ Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC19752.

² Kalkulováno pro 80g/m² papír.

³ Jen Windows[®] a Mac.

⁴ Jen Windows[®].

⁵ Volitelné stažení.

⁶ Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother.

⁷ Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nejvhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky.

⁸ Vyžaduje software Brother.

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

Rozměry a hmotnost

Bez obalu (ŠxHxV)
410 x 398,5 x 272 mm / 9,6 kg

S obalem (ŠxHxV)
580 x 517 x 434 mm /13,5 kg

Zatížitelnost

Doporučená měsíční
Až 2 000 stran

Maximální měsíční⁷
Až 15 000 stran

Prostředí

Spotřeba energie

Tisk – 475 W
(260 W v tichém režimu),
Připravenost - 42 W,
Spánek – 6,2 W,
Hluboký spánek - 0,9 W,
Vypnuto – 0,03 W

Hodnota TEC

1,352 kWh / týden

Hladina akustického tlaku

Tisk – 49 dbA
Tisk v tichém režimu – 44 dbA,
Připravenost - do 30 dbA

Úspora energie

Umožňuje menší spotřebu energie při nečinnosti tiskárny

Úspora toneru

Snižuje spotřebu toneru a tím i náklady na vlastnictví tiskárny

Eko režim

Ano

¹ Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC19752.

² Kalkulováno pro 80g/m² papír.

³ Jen Windows® a Mac.

⁴ Jen Windows®.

⁵ Volitelné stažení.

⁶ Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother.

⁷ Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky.

⁷ Vyžaduje software Brother.

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.



Spolupráce s vámi za lepší životní prostředí

Zelená iniciativa naší firmy Brother je jednoduchá. Snažíme se převzít odpovědnost, jednat uctivě a snažit se chovat pozitivně pro pomoc při budování společnosti, u které lze dosáhnout udržitelného rozvoje. Nazýváme to přiblížením firmy Brother zemi (Brother Earth).

www.brotherearth.com

brother
at your side